

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ EXCEL

ПРИМЕР

Как при загрузке оперировать данными объекта. И использовать их в своих вычислениях.

Попробуем загрузить номенклатуру. Заполним обязательные реквизиты. И допустим у нас дополнительно такая задача - **чтобы полное наименование было написано как Артикул + Наименование.**

Используем в расчёте значения поля Полное наименование 2 других поля - Наименование и Артикул.

Чтобы их соединить, нужно написать между ними +, если хотим чтобы между ними был пробел, то "+" " +".

Результат = ТекстыЯчеек[4] + " " + ТекстыЯчеек[2]

ПРИМЕР

Расчет при загрузке, если загружаемые данные числовые.

Для этого возьмём документ с табличной частью. Создадим пустое поступление. Выберем его в обработке.

Рассчитаем сумму в таб части:

Результат = ТекстыЯчеек[5] *ТекстыЯчеек[6]

ПРИМЕР

Подставить значение не из табличного документа, а из используемых в строке реквизитов ссылочного типа. Например, **страну происхождения.** Допустим, у каждой номенклатуры, разная страна происхождения, и мы хотим её проставить. Тогда нам не подходит, просто взять и установить одинаковую страну происхождения в каждой строке.

Но в то же время мы знаем, что Страна происхождения это реквизит номенклатуры.

Как в процессе загрузки обратиться к реквизитам номенклатуры?

В обработке есть свои встроенные параметры.

Сейчас мы познакомимся с ещё одним встроенным параметром этой обработки - **ТекущиеДанные**.

ТекущиеДанные это значения текущей загружаемой строки. И мы можем к этим значениям строки обращаться через точку.

Т.е. мы можем к номенклатуре данной строки обратиться через точку, написать:

ТекущиеДанные.Номенклатура и эта номенклатура - это уже ссылка на элемент справочника номенклатуры.

И мы можем дальше обращаться к реквизитам этой номенклатуры, тоже через точку. Можем взять из неё страну происхождения.

ТекущиеДанные.Номенклатура.СтранаПроисхождения

ПРИМЕР

Рассчитать СуммуНДС.

Результат = ТекстыЯчеек *20/100


КАК ПРИ ПОМОЩИ ЭТОЙ ОБРАБОТКИ, ПОДГРУЗИТЬ НЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ РЕКВИЗИТЫ К УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ СПРАВОЧНИКОВ.

ПРИМЕР

Подгрузим Описание к уже существующим элементам номенклатуры.

Для того, чтобы подгружать данные нам понадобятся, во-первых поставить 2 галочки:

- 1) Не создавать новых реквизитов
- 2) Ручная нумерация колонок



И во-вторых нам понадобится заполнить как минимум 2 реквизита

- 1) Поле по которому будем искать, существующие элементы
- 2) Поле которое будем загружать

На второй вкладке мы **отмечаем галочками только их, остальные галочки снимаем.** Это важно, если остальные галочки в этом режиме не снимите - у вас всё затрется, во все реквизиты запишется пустота.

И ещё в поле, по которому будем искать - ставим галочку - **Поле поиска.**

Пометка	Представление ре...	Поле поиска	Описание типов
<input type="checkbox"/>	Код	<input type="checkbox"/>	Строка
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование	<input checked="" type="checkbox"/>	Строка
<input type="checkbox"/>	Родитель	<input type="checkbox"/>	Номенклатура
<input type="checkbox"/>	Единица хранения	<input type="checkbox"/>	Упаковка

Таким образом, можно подгружать данные к уже существующим элементам.